

* 国内で定評のある バイオマーカーサイエンス社 のシステムを用いたアンチエイジング検査です。 予防医学として、人間ドックとは異なる内容をチェックしていきます。

アンチエイジングドックの検査項目

| 検査項目 | | 基本 | 標準 | 詳細 | |
|---------------|------------|-----------------------------|----|----|--|
| 体内年齢 | 基本 | 問診、身長、体重、血圧、握力 | | | |
| | 機器検査 | Wisconsin Card Sorting Test | | | |
| | | 体組成計測定 | | | |
| | | 動脈硬化度測定 | | | |
| | | 骨密度測定 | | | |
| | 血管年齢 | コルチゾール精密測定 | | | |
| | | HDLコレステロール | | | |
| | | 中性脂肪 | | | |
| | | LDLコレステロール | | | |
| | | 総ホモシステイン | | | |
| | | 高感度CRP | | | |
| | 骨年齢 | 骨型AL-p | | | |
| | | 血清オステオカルシン(非カルボキシル型) | | | |
| | | 尿中デオキシピリジリリン(D-Pyr) | | | |
| | | 尿中 型コラーゲンN末端架橋(NTx) | | | |
| | ホルモン年齢 | IGF- (ソマトメジンC精密測定) | | | |
| | | DHEA-s | | | |
| | | エストラジオール(E2精密測定) | | | |
| | | プロジェステロン精密測定 | | | |
| | | テストステロン | | | |
| 遊離テストステロン | | | | | |
| 酸化ストレス度 | 酸化損傷 | 尿中8-OHdG | | | |
| | | 尿中イソプラスタン | | | |
| | | LPO | | | |
| | | CoQ10酸化率 | | | |
| | | HEL | | | |
| | 酸化前駆因子 | 鉄 | | | |
| | | 銅 | | | |
| | | フルクトサミン | | | |
| | | コレステロール | | | |
| | 水溶性抗酸化物質 | 中性脂肪 | | | |
| | | STAS | | | |
| | | PAO | | | |
| | | VC | | | |
| | | 葉酸 | | | |
| | | VB12 | | | |
| | 脂溶性抗酸化物質 | 尿酸 | | | |
| | | PAO | | | |
| | | ルテイン + ゼアキサンチン | | | |
| | | β-クリプトキサンチン | | | |
| | | リコピン | | | |
| α - カロテン | | | | | |
| β - カロテン | | | | | |
| VA | | | | | |
| α-δ-γ-トコフェロール | | | | | |
| ユビキノール | | | | | |
| メタボリック危険度 | アディポネクチン | | | | |
| | レプチン | | | | |
| | HDLコレステロール | | | | |
| | 中性脂肪 | | | | |
| | 尿中重金属6項目 | | | | |
| | 尿中電解質2項目 | | | | |
| | カルニチン | | | | |

検査費用 (+5%) 3万円 7万円 10万円

予約 026-228-3030 医療法人樹会(タツキカイ)
長野市中御所4-7-23 (県庁通り、九反交差点100m北側)